



# JetViewSoft

## Versions Update

### von V3.3.4 auf V3.3.5

Die Firma JETTER AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Dieses Handbuch und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma JETTER AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere daraus entstehende Schäden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhälter.

# Jetter

Versions-Update Übersicht			
Version	Funktion	erweitert	korrigiert
V3.3.5	<p><b>#ID 2692 JVER</b> Fehlverhalten bei der Eingabe über den Numerischen-Eingabedialog behoben</p> <p><b>#ID 2700 JVER</b> Starten einer Anwendung vom USB-Stick oder von einer MMC-Speicherkarte durch einen Doppelklick auf die Projektdatei funktioniert nicht.</p> <p><b>#ID 2727 JVER</b> Für die Objekte Text und Edit kann die Hintergrundfarbe nicht durch die Funktion VISUCmdAttribute() geändert werden.</p> <p><b>#ID 2784</b> Ist das Windows-Design auf „Klassisch“ eingestellt, so erscheinen die Beschriftungen im „New Project“-Dialog unleserlich.</p> <p><b>#2845 JVER</b> Die Funktionstasten S14, S15 und S16 werden nicht an einen eingebetteten HTML-Frame weitergeleitet.</p> <p><b>#ID 2854 JVER</b> Das Ändern der Hintergrundfarbe eines Edit-Objekts durch das entsprechende STX-Kommando funktioniert nicht korrekt.</p> <p><b>#ID 2871</b> Wird in einem Projekt mit der Plattform ER-STX (S) ein neues Button-Objekt eingefügt, so wird der Beschriftungstext nicht zentriert dargestellt.</p> <p><b>#ID 2878</b> In Projekten mit ISO-Plattform können beim Bargraph-Objekt für die Eigenschaften Value, Min, Max und Targetline unzulässigerweise negative Werte eingetragen werden.</p> <p><b>#ID 2879</b> Meldungen während des Startens von JetViewSoft werden vom Splash-Screen verdeckt.</p> <p><b>#ID 2880 JVER</b> Beim Meter-Objekt zeigt eine konfigurierte ColorChange-Dynamik keine Wirkung.</p> <p><b>#ID 2881</b> Bei einer abgebrochenen Tag-Auswahl wird fälschlicherweise ein @-Zeichen eingetragen.</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

Version		erweitert	korrigiert
V3.3.5	<p><b>#ID 2891 JVER</b> Ein Combobox-Objekt löst nach erstmaligem Laden einer Maske bei Änderungen kein Event OnChange bzw. OnSelectionChange aus.</p> <p><b>#ID 2892</b> Makros erscheinen in Auswahllisten unsortiert.</p> <p><b>#ID 2893</b> In Projekten mit der Plattform ER (CE) / ER (PC) kann für das Event onDataChange kein Tag ausgewählt werden.</p> <p><b>#ID 2901</b> Eine neu hinzugefügte Maske hat immer einen grauen Hintergrund. Es sollte hier die Hintergrundfarbe der Startmaske verwendet werden.</p> <p><b>#ID 2902</b> Die Größen der numerischen Eingabedialoge sind für die Displays JV2xx/3xx(-ZB) nicht an deren Auflösung angepasst.</p> <p><b>#ID 2904</b> Nach dem Einfügen eines neuen Button-Objekts wird dieses im Workspace-Fenster nicht korrekt mit dem enthaltenden Text-Objekt angezeigt.</p> <p><b>#ID 2914</b> Wird für eine Linie die Breite oder Höhe auf den Wert 0 gesetzt, dann ergeben sich daraus unzulässige Werte für die Top/Left oder Rotation Eigenschaft.</p> <p><b>#ID 2915</b> In Projekten mit ISO-Plattform und eingeschalteter SnapToGrid-Funktion werden senkrechte bzw. waagerechte Linien unsichtbar.</p> <p><b>#ID 2916</b> Der iop-Import setzt bei waagerechten bzw. senkrechten Linien die Höhe bzw. Breite auf 0, wodurch die Linien nicht sichtbar werden.</p> <p><b>#ID 2918</b> Die Tastenkombination Ctrl+R zur Anzeige der Referenzliste funktioniert nicht auf selektierte Objekte in der Maske.</p> <p><b>#ID 2926</b> Es wird keine Warnmeldung vom Compiler angezeigt, wenn sich Objektnamen nur in der Groß-/Kleinschreibung unterscheiden.</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>

Version		erweitert	korrigiert
V3.3.5	<p><b>#ID 2929</b> Wird einen zweite Instanz von JetViewSoft gestartet und gleich wieder geschlossen, so löscht dieser Vorgang die RecentWorkspace-Liste.</p> <p><b>#ID 2930</b> Nach einer Zahlenwerteingabe kommt es zu fehlerhaften Darstellungen im Eigenschaftsfenster. Das Eingabefeld mit SpinButtons erscheint erneut an falscher Stelle.</p> <p><b>#ID 2931</b> In Projekten mit ISO-Plattform weisen die Outputstring-Objekte eines neu angelegten Button-Objekts unzulässig Line- und Fill-Attribute auf.</p> <p><b>#ID 2938</b> Durch das Konfigurieren eines Hintergrundbildes für eine Maske wird im Projektverzeichnis fälschlicherweise eine Kopie des Bildes erstellt und das Picture-Objekt verweist auf dieses Bild.</p> <p><b>#ID 2940 JVER</b> Die Warnmeldung beim Start von JVER, dass keine Startmaske gefunden wurde, wird nicht angezeigt.</p> <p><b>#ID2946</b> In Projekten mit ISO-Plattform funktioniert die Funktion SizeToContent nicht korrekt, wenn die Eigenschaft AutoWrap gesetzt ist.</p> <p><b>#ID 2948</b> Wird in Projekten mit ISO-Plattform ein Container-Objekt mit der Eigenschaft Hidden=true in die Bibliothek kopiert und anschließend wieder aus der Bibliothek eingefügt, dann wird die Hidden-Eigenschaft fälschlicherweise auf false gesetzt.</p>		<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>